



Produktbilder können abweichen

Die kabelgebundene Tastatur CHERRY KC 1000 ist solide CHERRY-Technologie in hervorragendem Preis-/Leistungs-Verhältnis.

Die flache, klar gestaltete Tastatur mit kurzhubigen Soft-Tasten erlaubt präzises, schnelles Schreiben mit geringer Geräusentwicklung.

Zusätzlich ist die Beschriftung der Tasten dauerhaft und gut lesbar.

Die CHERRY KC 1000 ist für den professionellen Einsatz am Arbeitsplatz optimiert – in CHERRY-typischer Qualität: zuverlässig, leistungsfähig und langlebig.

Verfügbar in den Farben Schwarz und Weißgrau.

FUNKTION UND LEISTUNG

- Flache, kabelgebundene Tastatur inkl. Cursor- und Nummernblock
- Flüsteranschlag-Tasten mit langlebiger Tastenbeschriftung
- Bis zu 10 Millionen Tastenbetätigungen
- 4 Hotkeys (Taschenrechner, E-Mail, Browser, Sleep-Modus)
- Plug & Play über USB-Anschluss

- 3 blau leuchtende Status-LEDs
- Optimiert für professionelle Anforderungen im Office-Betrieb (GS-Zulassung)

TECHNISCHE DATEN

Gewicht Hauptprodukt:	530 g
Gewicht des Produkts ohne Verpackung:	530 g
Abmessungen Produkt ohne Verpackung:	458 mm x 170 mm x 20 mm
Gewicht des Produkts inkl. Verpackung:	725 g
Abmessungen Produkt inkl. Verpackung:	480 mm x 205 mm x 27 mm
Inhalt des Umkartons (Stück):	6
Kabellänge:	180 cm
Lagertemperatur:	-20 °C - 65 °C
Arbeitstemperatur:	0 °C - 50 °C
Produktzulassungen:	<ul style="list-style-type: none"> • Blauer Engel • CE • cULus • FCC • GS • Windows Hardware Compatibility • UKCA • China RoHS • RCM • BSMI • ICES-003 (Canada)

Systemvoraussetzungen-Hardware:	USB-A
---------------------------------	-------

Betriebssystem:	<ul style="list-style-type: none"> • Windows 7 • Windows 8 • Windows 10 • Windows 11
-----------------	--

Lieferumfang:	<ul style="list-style-type: none"> • Bedienungsanleitung • Tastatur
---------------	---

Verlässlichkeit:	MTBF (90) > 80.000 Stunden
------------------	----------------------------

Software-Unterstützung:	CHERRY KEYS
Lebensdauer pro Taste (in Millionen Anschlägen):	10 Mio. Betätigungen

Schalteigenschaften:	standard
Max. Stromaufnahme (mA):	50 mA
Tastatur Format:	Full-size (100%)
Integrierte Metallplatte:	nein
Lautstärke (dB):	40,7 db
N-Key Rollover:	nein
Anti-Ghosting:	nein
Tastenverschlüsselung:	nein
Interner Speicher:	nein
Betätigungskraft (cN):	55 cN
Betätigungskraft tol.:	10 cN
Vorlaufweg:	2,8 mm
Beschriftung der Tasten:	Laserbeschriftung
Handballenaufgabe:	Handballenaufgabe nicht verfügbar
USB-Hub:	nein

Spezielle Tastenfunktionen:	<ul style="list-style-type: none"> • Browser • E-Mail Programm • Taschenrechner • PC Standby
Beleuchtung:	nein
Aufstellfüße:	integriert
Status-LEDs:	im Gehäuse
Tasten-Technologie:	Rubberdome
Material der Tastenkappe:	ABS
Modell-Nummer:	JG-08
Schutzart:	Standard
Gewährleistung:	1 zusätzliches Jahr freiwillige eingeschränkte Herstellergewährleistung

Irrtum, technische Änderungen und Liefermöglichkeiten vorbehalten.
 Technische Angaben beziehen sich nur auf die Spezifikation der Produkte.
 Eigenschaften werden damit nicht zugesichert.

SKU / EAN / UPC	Schutzart	Farbe	Beleuchtung	Layout
JK-0800AA-2 EAN 4025112091193 UPC	Standard	schwarz	nein	AA (Azerty-amélioré)
JK-0800BE-2 EAN 4025112082122 UPC	Standard	schwarz	nein	BE (Belgium)
JK-0800BU-2 EAN 4025112097102 UPC	Standard	schwarz	nein	BU (Bulgaria)
JK-0800CH-2 EAN 4025112082689 UPC	Standard	schwarz	nein	CH (Switzerland)
JK-0800CN-2 EAN 4025112093074 UPC	Standard	schwarz	nein	CN (China)
JK-0800CS-2 EAN 4025112085789 UPC	Standard	schwarz	nein	CS (Czech Republic / Slovak Republic)
JK-0800DE-2 EAN 4025112081316 UPC 840183604110	Standard	schwarz	nein	DE (Germany)
JK-0800ES-2 EAN 4025112081347 UPC 840183604134	Standard	schwarz	nein	ES (Spain)
JK-0800EU-2 EAN 4025112081491 UPC 840183604158	Standard	schwarz	nein	EU (USA+ €-Symbol)
JK-0800FR-2 EAN 4025112081323 UPC 840183604172	Standard	schwarz	nein	FR (France)
JK-0800GB-2 EAN 4025112081330 UPC 840183604189	Standard	schwarz	nein	GB (United Kingdom)
JK-0800HU-2 EAN 4025112086106 UPC	Standard	schwarz	nein	HU (Ungarn)
JK-0800IT-2 EAN 4025112082702 UPC 840183604196	Standard	schwarz	nein	IT (Italy)

SKU / EAN / UPC	Schutzart	Farbe	Beleuchtung	Layout
JK-0800KR-2 EAN 4025112082054 UPC	Standard	schwarz	nein	KR (Korea)
JK-0800LT-2 EAN 4025112085949 UPC	Standard	schwarz	nein	LT (UK-Englisch/Litauen)
JK-0800PN-2 EAN 4025112082696 UPC	Standard	schwarz	nein	PN (PanNordic)
JK-0800PO-2 EAN 4025112116339 UPC	Standard	schwarz	nein	PO (Portugal)
JK-0800SL-2 EAN 4025112092084 UPC	Standard	schwarz	nein	SL (Slowenien)
JK-0800TW-2 EAN 4025112093050 UPC	Standard	schwarz	nein	TW (Taiwan)
JK-0800CHADSL EAN 4025112082597 UPC	Standard		nein	
JK-0800DEADSL EAN 4025112082627 UPC	Standard		nein	
JK-0800DEAESL EAN 4025112082634 UPC	Standard		nein	
JK-0800EUADSL EAN 4025112082610 UPC	Standard		nein	
JK-0800FRADSL EAN 4025112082603 UPC	Standard		nein	
JK-0800BE-0 EAN 4025112082115 UPC	Standard	weiß-grau	nein	BE (Belgium)
JK-0800CH-0 EAN 4025112086526 UPC	Standard	weiß-grau	nein	CH (Switzerland)

SKU / EAN / UPC	Schutzart	Farbe	Beleuchtung	Layout
JK-0800CN-0 EAN 4025112093067 UPC	Standard	weiß-grau	nein	CN (China)
JK-0800DE-0 EAN 4025112081309 UPC	Standard	weiß-grau	nein	DE (Germany)
JK-0800ES-0 EAN 4025112082191 UPC 840183604127	Standard	weiß-grau	nein	ES (Spain)
JK-0800EU-0 EAN 4025112081484 UPC 840183604141	Standard	weiß-grau	nein	EU (USA+ €-Symbol)
JK-0800FR-0 EAN 4025112082207 UPC 840183604165	Standard	weiß-grau	nein	FR (France)
JK-0800GB-0 EAN 4025112082184 UPC	Standard	weiß-grau	nein	GB (United Kingdom)
JK-0800 EAN UPC	Standard	weiß-grau	nein	
JK-0800PN-0 EAN 4025112086632 UPC	Standard	weiß-grau	nein	PN (PanNordic)
JK-0800TW-0 EAN 4025112093043 UPC	Standard	weiß-grau	nein	TW (Taiwan)

Bitte kontaktieren Sie Ihr lokales CHERRY Service und Support Team oder Ihren CHERRY Vertriebspartner, um zu erfahren, welche Versionen in Ihrem Land verfügbar sind.